

FICHE D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION FORM

12-A-24



COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING - FIA



ALLUMAGE / IGNITION

Constructeur	Manufacturer	PVL ELECTRONIC & ELEKTROTECHNIK GMBH & CO KG
Marque	Make	PVL
Modèle	Model	684
Catégorie	Category	OK (COUNTERCLOCKWISE)
Durée de l'homologation	Validity of the homologation	9 ans / 9 years
Nombre de pages	Number of pages	3


La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions de l'allumage au moment de l'homologation CIK-FIA. Le Constructeur a la possibilité de les modifier seulement dans les limites fixées par le règlement CIK-FIA en vigueur.

This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the ignition at the moment of the CIK-FIA homologation. The Manufacturer may modify them, but only within the limits fixed by the CIK-FIA regulations in force.



Generator counterclockwise		E.C.U.	

PHOTO de l'ensemble rotor, stator, bobine, boîtier électronique et câblage complet
PHOTO of the rotor, stator, coil, E.C.U. and wiring loom unit


Signature et tampon de l'ASN Signature and stamp of the ASN	Signature et tampon de la CIK-FIA Signature and stamp of the CIK-FIA

DESSIN : VUE DE FACE ET COUPE DU STATOR ET ROTOR**DRAWING: FRONT VIEW AND SECTION VIEW OF THE STATOR AND ROTOR****PHOTO DE LA BOBINE****PHOTO OF THE COIL**

E.C.U. and coil are in the same cabinet

**PHOTO DU BOITIER ELECTRONIQUE****PHOTO OF THE E.C.U.**AVEC NUMERO D'HOMOLOGATION
WITH HOMOLOGATION NUMBER

DESCRIPTION DU SCHÉMA ÉLECTRIQUE
DESCRIPTION OF THE ELECTRICAL SKETCH



LISTE DES COMPOSANTS ÉLECTRONIQUES
LIST OF ELECTRONIC PARTS

VALEUR DE RÉSISTANCE DES BOBINES
RESISTANCE VALUE OF THE COILS

STATOR: 684800
ROTOR : 684900
E.C.U. / COIL: 684100

BOBINE GÉNÉRATRICE
GENERATOR COIL
59 Ω $\pm 10\%$

HAUTE TENSION SECONDAIRE
SECONDARY HIGH TENSION
5,2 k Ω $\pm 20\%$

GRAPHIQUE DE LA COURBE D'AVANCE (pour OK)
GRAPH DIAGRAM FOR ADVANCE (for OK)

