

# FICHE D'HOMOLOGATION HOMOLOGATION FORM

10-A-24



## COMMISSION INTERNATIONALE DE KARTING - FIA



### ALLUMAGE / IGNITION

|                         |                              |                                              |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|
| Constructeur            | Manufacturer                 | PVL ELECTRONIC & ELEKTROTECHNIK GMBH & CO KG |
| Marque                  | Make                         | PVL                                          |
| Modèle                  | Model                        | 684                                          |
| Catégorie               | Category                     | OK-JUNIOR (CLOCKWISE)                        |
| Durée de l'homologation | Validity of the homologation | 9 ans / 9 years                              |
| Nombre de pages         | Number of pages              | 3                                            |

La présente Fiche d'Homologation reproduit descriptions, illustrations et dimensions de l'allumage au moment de l'homologation CIK-FIA. Le Constructeur a la possibilité de les modifier seulement dans les limites fixées par le règlement CIK-FIA en vigueur.

This Homologation Form reproduces descriptions, illustrations and dimensions of the ignition at the moment of the CIK-FIA homologation. The Manufacturer may modify them, but only within the limits fixed by the CIK-FIA regulations in force.

| Generator clockwise |  | E.C.U. |  |
|---------------------|--|--------|--|
|                     |  |        |  |

PHOTO de l'ensemble rotor, stator, bobine, boîtier électronique et câblage complet

PHOTO of the rotor, stator, coil, E.C.U. and wiring loom unit

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Signature et tampon de l'ASN   | Signature et tampon de la CIK-FIA  |
| Signature and stamp of the ASN | Signature and stamp of the CIK-FIA |
|                                |                                    |

DESSIN : VUE DE FACE ET COUPE DU STATOR ET ROTOR  
 DRAWING: FRONT VIEW AND SECTION VIEW OF THE STATOR AND ROTOR




PHOTO DE LA BOBINE  
 PHOTO OF THE COIL

E.C.U. and coil are in the same cabinet





PHOTO DU BOITIER ELECTRONIQUE  
 PHOTO OF THE E.C.U.

AVEC NUMERO D'HOMOLOGATION  
 WITH HOMOLOGATION NUMBER



Homologation N°

DESCRIPTION DU SCHÉMA ÉLECTRIQUE  
DESCRIPTION OF THE ELECTRICAL SKETCH



LISTE DES COMPOSANTS  
ÉLECTRONIQUES

LIST OF ELECTRONIC PARTS

VALEUR DE RÉSISTANCE DES BOBINES

RESISTANCE VALUE OF THE COILS

STATOR: 684801

ROTOR: 684 901

E.C.U. / COIL: 684110

BOBINE GÉNÉRATRICE

GENERATOR COIL

59  $\Omega$   $\pm 10\%$

HAUTE TENSION SECONDAIRE

SECONDARY HIGH TENSION

5,2 k $\Omega$   $\pm 20\%$

GRAPHIQUE DE LA COURBE D'AVANCE (OK-Junior)

GRAPH DIAGRAM FOR ADVANCE (OK-Junior)

